



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
AREA URBANISTICA E DELLA RIGENERAZIONE URBANA,
DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO

Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria

Via Ausonia n°69 – 0917401612

mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it



ORDINANZA N°. 371 del 27/03/2025

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo
Responsabile del Procedimento Istruttoria: F.to Esperto Geometra Giuseppe Terzo

OGGETTO: Adozione soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione con sistemi automatici di regolazione – Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe della Città di Palermo – CIG: 9013747B53 – CUP: D79B20000020006 - Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Viale Regione Siciliana, per lavori di rifacimento di attraversamenti ceduti. Richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale di limitazione al transito veicolare n. prot. L8.D62202.788.CF del 12.03.2025 della Società CITY GREEN LIGHT, ns. prot. n. 250831-A del 12.03.2025 e n. 256087-A del 14.03.2025 – Nota del RUP Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale – e-mail del 14.03.2025 - Richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale di limitazione al transito veicolare n. prot. L8.D62202.869.CF del 19.03.2025 della Società CITY GREEN LIGHT, ns. prot. n. 273084-A del 19.03.2025 – Nota del Dirigente dell’Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici – Ing. Roberto Cairone – e-mail del 19.03.2025.

Il Responsabile E.Q.

- **Vista** la richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale di limitazione al transito veicolare n. prot. L8.D62202.788.CF del 12.03.2025 della Società CITY GREEN LIGHT, ns. prot. n. 250831-A del 12.03.2025 e n. 256087-A del 14.03.2025;
- **Vista** la nota del RUP Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale – e-mail del 14.03.2025;
- **Vista** la richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale di limitazione al transito veicolare n. prot. L8.D62202.869.CF del 19.03.2025 della Società CITY GREEN LIGHT, ns. prot. n. 273084-A del 19.03.2025;
- **Vista** la nota del Dirigente dell’Ufficio Illuminazione Pubblica e Impianti Tecnologici – Ing. Roberto Cairone – e-mail del 19.03.2025;
- **Visto il nulla osta del RUP Sistema Tram della Città di Palermo – Arch. Alessandro Augello – e-mail del 14.03.2025;**
- **Considerato che trattasi di lavori appaltati dal Comune di Palermo;**
- **Vista** l’istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
- **Visto** l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- **Vista l’Ordinanza Sindacale n° 130 del 16.06.2017;**
- **Vista la Circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell’Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;**
- **Visti** gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **Visto** l’art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;
- **Visto** l’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Considerato** che la **CITY GREEN LIGHT s.r.l.** dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **Considerato** che a norma dell’art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
- **Considerato** che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai lavori;
- **Considerato** che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa **CITY GREEN LIGHT s.r.l.** provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

PROPONE

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dalla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l – dal RUP Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale e dal Dirigente del Servizio Illuminazione Pubblica Ing. Roberto Cairone, la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

1° Giorno – dalle ore 05,00 alle ore 05,00 giorno successivo:

Viale Regione Siciliana – lato monte - corsia centrale direzione Catania (Chiusura altezza Via Altofonte):

Chiusura corsia centrale – lato monte - da altezza immissione corsia laterale – immediatamente dopo il ponte di Corso Calatafimi;

Viale Regione Siciliana – lato monte - direzione Catania - chiusura immissione sulla corsia centrale – altezza Sala Bingo Las Vegas;

Viale Regione Siciliana – lato monte - corsia centrale direzione Catania (chiusura altezza Ponte Bonagia):

Chiusura corsia Centrale da altezza uscita per immissione Ponte di Bonagia;

Ponte di Bonagia – obbligo di svolta a destra incrocio con Via V.048 e re-immissione su corsia centrale di Viale Regione Siciliana attraverso rampa di uscita Ponte Bonagia;

2° Giorno – dalle ore 05,00 alle ore 05,00 giorno successivo:

Viale Regione Siciliana – lato mare - corsia centrale direzione Trapani (chiusura altezza Via Altofonte):

Chiusura corsia centrale – lato mare - da altezza immissione corsia laterale – di fronte Carcere di Pagliarelli;

Viale Regione Siciliana – lato mare - direzione Trapani – chiusura immissione sulla corsia centrale – di fronte Trionfante;

Viale Regione Siciliana – lato mare - corsia centrale direzione Trapani (chiusura altezza Ponte Bonagia):

Chiusura corsia Centrale – lato mare - da altezza uscita per immissione Ponte di Bonagia;

Ponte di Bonagia – obbligo di svolta a destra incrocio sul ponte stesso e re-immissione su corsia centrale di Viale Regione Siciliana attraverso rampa di uscita Ponte Bonagia;

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi:

- chiusura della carreggiata interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

3° Giorno – dalle ore 05,00 fino alle ore 18,00:

Viale Regione Siciliana – lato mare - corsia laterale direzione Trapani – altezza civico 726 – in prossimità dell'Impianto Rifornimento Carburanti Q8;

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi:

- chiusura della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

Il Responsabile E.Q.
(Arch. F. Palazzo)

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L. R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA


Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dalla Società CITY GREEN LIGHT s.r.l – dal RUP Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale e dal Dirigente del Servizio Illuminazione Pubblica Ing. Roberto Cairone, la regolamentazione viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

1° Giorno – dalle ore 05,00 alle ore 05,00 giorno successivo:

Viale Regione Siciliana – lato monte - corsia centrale direzione Catania (Chiusura altezza Via Altofonte):

Chiusura corsia centrale – lato monte - da altezza immissione corsia laterale immediatamente dopo il ponte di Corso Calatafimi;

Viale Regione Siciliana – lato monte - direzione Catania - chiusura immissione sulla corsia centrale – altezza Sala Bingo Las Vegas;



Viale Regione Siciliana – lato monte - corsia centrale direzione Catania (chiusura altezza Ponte Bonagia):

Chiusura corsia Centrale da altezza uscita per immissione Ponte di Bonagia;

Ponte di Bonagia – obbligo di svolta a destra incrocio con Via V.048 e re-immissione su corsia centrale di Viale Regione Siciliana attraverso rampa di uscita Ponte Bonagia;



2° Giorno – dalle ore 05,00 alle ore 05,00 giorno successivo:

Viale Regione Siciliana – lato mare - corsia centrale direzione Trapani (chiusura altezza Via Altofonte):

Chiusura corsia centrale – lato mare - da altezza immissione corsia laterale – di fronte Carcere di Pagliarelli;

Viale Regione Siciliana – lato mare - direzione Trapani – chiusura immissione sulla corsia centrale – di fronte Trionfante;



Viale Regione Siciliana – lato mare - corsia centrale direzione Trapani (chiusura altezza Ponte Bonagia):

Chiusura corsia Centrale – lato mare - da altezza uscita per immissione Ponte di Bonagia; Ponte di Bonagia – obbligo di svolta a destra incrocio sul ponte stesso e re-immissione su corsia centrale di Viale Regione Siciliana attraverso rampa di uscita Ponte Bonagia;



Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi:

- chiusura della carreggiata interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

3° Giorno – dalle ore 05,00 fino alle ore 18,00:

Viale Regione Siciliana – lato mare - corsia laterale direzione Trapani – altezza civico 726 – in prossimità dell'Impianto Rifornimento Carburanti Q8;

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi:

- chiusura della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00;
- divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
- contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

Durante il corso delle lavorazioni se necessario la ditta provvederà a richiedere l'assistenza della Polizia Municipale per deviare temporaneamente il traffico veicolare.

La CITY GREEN LIGHT s.r.l. (solo per corsia laterale – direzione Trapani) dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, la CITY GREEN LIGHT s.r.l. dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l'ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocume arreccato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli

al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

La CITY GREEN LIGHT s.r.l., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;
- Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n. 276978 del 18.03.2024;
- Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762933 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
- Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;
- L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
- La CITY GREEN LIGHT s.r.l. per eseguire i lavori se è necessario dovrà dismettere e successivamente a lavori ultimati ricollocare i cordoli che istituiscono le corsie riservate e le piste ciclabili che sono esistenti nell'ambito urbano, in particolare nei tratti stradali oggetto degli interventi posizionandoli a perfetta regola d'arte sul nuovo manto stradale;
- Ad ultimazione dei lavori, la CITY GREEN LIGHT s.r.l. dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte con stesso materiale e colorazione, la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;
- Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

La presente Ordinanza è valida giorni 3 (TRE) dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 (TRENTA) dalla data di emissione della presente.

L'Ordinanza stessa è valida solo se accompagnata dalla comunicazione d'inizio dei lavori che fa parte integrante del presente provvedimento che dovrà essere inviata, sia all'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria, che al Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Vigilanza Stradale, che all'AMAT S.p.A. perché provveda a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico, così pure la comunicazione di ultimazione lavori.

Trascorso inutilmente il termine dei giorni 30 di cui sopra, la presente O.D. s'intenderà automaticamente revocata.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi della CITY GREEN LIGHT s.r.l., necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Il competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione del presente provvedimento al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i, m.dilorenzodelcasale@comune.palermo.it, r.cairone@comune.palermo.it, g.franchina@comune.palermo.it, ufficiopubblicailluminazione@comune.palermo.it, c.fabiano@citygreenlight.com, citygreenlight@legalmail.it, organismointermedio@comune.palermo.it, ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it, servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it, comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it, controllilavoristradali@comune.palermo.it, webmaster@comune.palermo.it.

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Carollo)